

令和6年度

中央市上水道事業 布施配水系 飲料水水質結果一覧表

採水場所: 中央市立田富図書館

番号	項目	単位	基準値	4月26日	5月14日	6月11日	7月16日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	平均値	最大値	最小値	10%超過回数	20%超過回数	不適合回数
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-	-
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
23	クロホルム	mg/l	0.06以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
25	ジブromokロロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
29	ブromोजクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	7.5	7.5	7.5	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	76	-	-	74	-	-	74	-	-	75	-	75	76	74	-	4	-
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	120	-	-	110	-	-	120	-	-	110	-	115	120	110	-	4	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジオオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.50	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.50	7.70	7.60	7.70	7.60	7.50	7.60	7.30	-	-	-
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-
—	* 水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	19.1	17.5	22.0	22.5	28.0	24.7	24.0	19.3	15.0	11.5	11.5	12.5	18.7	25.2	11.0	-	-	-
—	気温	℃	-	21.0	25.0	26.0	26.5	32.0	29.5	29.0	18.3	14.0	12.2	8.8	7.5	20.8	35.2	5.5	-	-	-
—	残留塩素	mg/l	-	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.20	-	-	-
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	0

令和6年度

中央市上水道事業 リバーサイド配水系 飲料水水質結果一覧表

採水場所:リバーサイド第3自治会公民館公園

番号	項目	単位	基準値	4月26日	5月14日	6月11日	7月16日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	平均値	最大値	最小値	10%超過回数	20%超過回数	不適合回数
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	1.20	1	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	-	-
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
23	クロホルム	mg/l	0.06以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001	0.001未満	-	-	-
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.002	0.001未満	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001	0.001未満	-	-	-
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	9.6	9.4	9.3	9.6	9.5	9.8	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	11.0	9.3	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	86	-	-	85	-	-	87	-	-	92	-	88	92	85	-	4	-
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	140	-	-	130	-	-	130	-	-	130	-	138	150	130	-	4	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジオオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.40	7.20	7.50	7.40	7.40	7.40	7.40	7.30	7.40	7.40	7.50	7.40	7.40	7.40	7.20	-	-	-
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-
—	* 水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	18.0	16.5	20.0	21.5	24.2	22.0	21.5	18.6	15.0	11.8	12.3	13.0	17.9	24.2	11.8	-	-	-
—	気温	℃	-	20.9	23.0	27.3	26.0	33.6	32.5	27.5	18.9	14.0	13.3	8.8	8.6	21.0	33.6	8.6	-	-	-
—	残留塩素	mg/l	-	0.40	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	-	-	-
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	0

令和6年度

中央市上水道事業 今福配水系 飲料水水質結果一覧表

採水場所:七面山公園

番号	項目	単位	基準値	4月26日	5月14日	6月11日	7月16日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	平均値	最大値	最小値	10%超過回数	20%超過回数	不適合回数
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	-	1.60	1.60	1.60	1	-	-
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	-	0.05未満	-	-	0.07	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	0.05未満	0.07	0.05未満	1	-	-
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
23	クロホルム	mg/l	0.06以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
30	ブromホルム	mg/l	0.09以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	6.6	6.6	6.3	6.4	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.6	-	-	-
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	-	130	-	-	120	-	-	130	-	-	130	-	128	130	120	-	4	-
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	180	-	-	190	-	-	170	-	-	140	-	183	190	170	-	4	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジオオスミン	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	-	-
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.70	7.60	7.80	7.60	7.70	7.70	7.70	7.60	7.70	7.70	7.80	7.70	7.70	7.80	7.60	-	-	-
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-
—	* 水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	17.8	16.0	21.3	22.0	25.8	24.0	23.0	19.6	15.5	12.0	12.0	12.5	18.5	25.8	12.0	-	-	-
—	気温	℃	-	22.2	22.0	27.9	26.0	35.3	29.5	28.5	17.5	16.0	12.8	6.7	9.0	21.1	35.3	6.7	-	-	-
—	残留塩素	mg/l	-	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	-	-	-
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	0

令和6年度

中央市上水道事業 原水 水質結果一覧表

番号	項目	単位	基準値	布施第1水源	布施第2水源	布施第3水源	リバーサイド第1水源	リバーサイド第2水源	今福第1水源	今福第2水源
			採 水 日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	0	0	0	0	0	0	0
4	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
5	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
6	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
10	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	1.10	0.93	0.97	1.20	1.10	1.50	1.60
13	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
14	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
15	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
16	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
23	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
24	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.005未満	0.012	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満
25	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
26	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	6.0	5.8	5.8	7.4	7.1	8.5	8.0
27	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
28	塩化物イオン	mg/l	200以下	7.0	7.2	7.2	9.3	9.2	6.4	6.6
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	76	66	70	81	82	120	130
30	蒸発残留物	mg/l	500以下	130	120	120	140	140	180	200
31	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
32	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
33	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
34	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
35	フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
37	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.50	7.60	7.50	7.40	7.40	7.50	7.50
38	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-
39	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
40	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
41	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目									
—	水温	℃	-	16.0	15.7	15.8	15.5	17.0	17.0	16.7
—	気温	℃	-	38.2	38.2	38.2	34.5	34.5	32.1	31.1
—	残留塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
上記項目についての水質基準適合判定										

令和6年度水質管理目標設定項目の検査結果

水質管理目標設定項目	目 標	検査日	検査結果	
			原水	給水栓(浄水)
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	8月5日	<0.001	－
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	8月5日	0.0009	－
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	8月5日	<0.002	－
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	8月5日	<0.0004	－
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	8月5日	<0.001	－
トルエン	0.4 mg/L以下	8月5日	<0.001	－
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08 mg/L以下	8月5日	<0.008	－
亜塩素酸	0.6 mg/L以下	8月6日	－	<0.06
二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	使用していないため省略
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	8月6日	－	<0.001
抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	8月6日	－	<0.002
残留塩素	1 mg/L以下	8月6日	－	0.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、100mg/L以下	8月5日	120	－
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	8月5日	<0.005	－
遊離炭酸	20 mg/L以下	8月5日	5.7	－
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	8月5日	<0.001	－
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	8月5日	<0.002	－
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	8月5日	0.8	－
臭気強度(TON)	3 以下	8月5日	<1	－
蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	8月5日	180	－
濁度	1 度以下	8月5日	<0.1	－
pH値	7.5 程度	8月5日	7.5	－
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	8月5日	-0.59	－
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)cfu/mL	8月6日	5	－
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	8月5日	<0.005	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下 (和として)(暫定)	8月5日	<0.000005	－

実施場所: 今福第1水源及び同水系浄水

番号 ※	水質管理目標設定項目(農薬類)	目 標	検査結果	
			今福水源	原水
1	チウラム	0.02 mg/L以下	N.D	
2	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	N.D	
4	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.002 mg/L以下	N.D	
5	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	N.D	
-	イソキサチオンオキソン体	-	N.D	
6	ダイアジノン	0.005 mg/L以下	N.D	
-	ダイアジノンオキソン体	-	N.D	
7	フェントロチオン(MEP)	0.003 mg/L以下	N.D	
-	フェントロチオン(MEP)オキソン体	-	N.D	
8	イソプロチオラン(IPT)	0.04 mg/L以下	N.D	
9	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	N.D	
11	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	N.D	
21	アセフィート	0.08 mg/L以下	N.D	
23	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	N.D	
-	クロルピリホスオキソン体	-	N.D	
24	トリクロロホン(DEP)	0.03 mg/L以下	N.D	
28	オキシシン銅	0.04 mg/L以下	N.D	
40	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	N.D	
45	メコプロップ(MCPP)	0.005 mg/L以下	N.D	
47	アラクロール	0.01 mg/L以下	N.D	
48	カルバリル(NAC)	0.05 mg/L以下	N.D	
49	エディフェンホス(EDDP)	0.006 mg/L以下	N.D	
52	メフェナセツ	0.02 mg/L以下	N.D	
53	プレチラクロール	0.05 mg/L以下	N.D	
57	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	N.D	
59	プロモブチド	0.1 mg/L以下	N.D	
60	モリネート	0.005 mg/L以下	N.D	
62	アニロホス	0.003 mg/L以下	N.D	
63	アトラジン	0.01 mg/L以下	N.D	
65	ジクロベニル(DBN)	0.01 mg/L以下	N.D	
67	ジクワット	0.01 mg/L以下	N.D	
69	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L以下	N.D	
71	フェンチオン(MPP)	0.001 mg/L以下	N.D	
72	グリホサート	2 mg/L以下	N.D	
-	グリホサート代謝物質	-	N.D	
73	マラソン(マラチオン)	0.05 mg/L以下	N.D	
-	マラソン(マラチオン)オキソン体	-	N.D	
74	メソミル	0.03 mg/L以下	N.D	
75	ベノミル	0.02 mg/L以下	N.D	
-	MBC(ベノミル分解物)	-	N.D	
76	ベンフラカルブ	0.04 mg/L以下	N.D	
77	シメリン	0.03 mg/L以下	N.D	
79	フェントエート	0.004 mg/L以下	N.D	
80	プロロフェジン	0.02 mg/L以下	N.D	
81	エチルチオメトン	0.004 mg/L以下	N.D	
82	プロベナゾール	0.05 mg/L以下	N.D	
83	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	N.D	
91	イミノクタジン酢酸塩	0.006 mg/L以下	N.D	
93	ポリカーバメート	0.03 mg/L以下	N.D	
101	カフェンスロール	0.008 mg/L以下	N.D	
102	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	N.D	

N.Dは定量下限値未満を示す。