

代 価 表

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 埋め戻し用砂

(第26号施工代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
埋め戻し用砂	m3					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
タンパ及びランマ(賃料) 60~80kg	日					
計	式					
1m3当り						

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)・たて込み+引抜き(両側分)

代 価 表

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.08m³(平積0.06m³) クレ

(第31号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日					
トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	日					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)・たて込み+引抜き(両側分)

代 価 表

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.08m³(平積0.06m³) クレ

(第32号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日					
トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	日					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)・たて込み+引抜き(両側分)

代 価 表

掘削深3.0m以下 クローラ・山積0.08m³(平積0.06m³) クレ

(第33号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	日					
トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊	日					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

管径150mm 施工条件の補正:無し

(第34号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 150mm

(第37号施工代価表)

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

(第38号施工代価表)

鑄鉄管切断工

150mm パイプ切削切断機

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鑄鉄管切断機	日					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

フランジ継手 据付
 鋼管 F15 呼び径150mm

(第39号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径150mm

(第40号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 計	時間 式					
1基当り						

代 価 表

仕切弁篋設置工

C形(1号)

(第41号施工代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計	式					
1箇所当り						

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付

呼び径150mm (F*S接合)

(第42号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鑄鉄製伸縮可とう管据付

呼び径150mm (U*U接合)

(第43号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鑄鉄製伸縮可とう管据付

呼び径150mm (U*S接合)

(第44号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

(第45号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径150×6000mm	枚					
計	式					
1m当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ150*5000 4箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第46号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

(第47号施工代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 上下水道・ガス用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m					
計	式					
1m 当り						

代 価 表

通水試験工 1000m/日

既設管と連絡せず給水車で注水

(第48号施工代価表)

1000 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
運転手(一般)	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1m当り						

代 価 表

(第49号施工代価表)

フランジ継手 据付
 鋼管 F12 呼び径75(80)mm

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄管吊込み据付(機械力)

管径200mm 施工条件の補正:無し

(第50号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付

直管 呼び径 200mm

(第51号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 200mm

(第52号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 200mm

(第53号施工代価表)

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

(第54号施工代価表)

鑄鉄管切断工

200mm パイプ切削切断機

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鑄鉄管切断機	日					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径200mm

(第55号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 計	時間					
1基当り	式					

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付

呼び径200mm (F*U接合)

(第56号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鑄鉄製伸縮可とう管据付

呼び径200mm (U*S接合)

(第57号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径200mm

(第58号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径200×6000mm	枚					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ200*5000 4箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第59号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

通水試験工 500m/日

既設管と連絡せず給水車で注水

(第60号施工代価表)

500 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
運転手(一般)	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋼管小口径管据付工(人力)

呼び径80mm

(第61号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋼管小口径管ねじ込み接合

呼び径80mm

(第62号施工代価表)

2 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鋼管小口径管管切断

呼び径80mm

(第63号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鋼管小口径管ねじ切り

呼び径80mm

(第64号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ75*4000 3箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第65号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径100mm以下

(第66号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 計	時間 式					
1基当り						

代 価 表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

管径350mm 施工条件の補正:無し

(第68号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

GX形継手接合 据付

直管 呼び径 350mm

(第69号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

GX形継手接合 据付

異形管 呼び径 350mm

(第70号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄管切断・溝切り同時加工 NS・SⅡ形・GX形

管径350mm パイプ切削切断機使用

(第71号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鑄鉄管切断機	日					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄管 GX形継手挿口加工 据付

呼び径350mm タッピンねじ式

(第72号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径350mm

(第73号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付

呼び径350mm (F*S接合)

(第74号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付

呼び径350mm (F*U接合)

(第75号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径350mm

(第76号施工代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径350×7000mm	枚					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m 当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ350*6000 4箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第77号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅300mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付
呼び径200mm (F*S接合)

(第78号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

鋼管小口径管据付工(人力)

呼び径50mm

(第79号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋼管小口径管ねじ込み接合

呼び径50mm

(第80号施工代価表)

2口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

フランジ継手 据付

鋼管 F12 呼び径65mm以下

(第83号施工代価表)

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ50*4000 3箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第84号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

管径250mm 施工条件の補正:無し

(第85号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 250mm

(第86号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 250mm

(第87号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

(第88号施工代価表)

鋳鉄管切断工

250mm パイプ切削切断機

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
鋳鉄管切断機	日					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

フランジ継手 据付
鋼管 F12 呼び径250mm

(第89号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

鋳鉄製伸縮可とう管据付

呼び径250mm (F*U接合)

(第90号施工代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1基当り						

代 価 表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

(第92号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径250×6000mm	枚					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ250*5000 4箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第93号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

鑄鉄管吊込み据付(機械力)

管径100mm 施工条件の補正:無し

(第94号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊 計	時間 式					
1m当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
 異形管 呼び径 100mm

(第96号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 100mm

(第97号施工代価表)

1 口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

フランジ継手 据付
鋼管 F12 呼び径100mm

(第99号施工代価表)

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

ポリエチレンスリーブ被覆工

(第100号施工代価表)

呼び径100mm

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径100×5000mm	枚					
計	式					
1m当り						

代 価 表

管明示テープ工

φ100*4000 3箇所/本 天端明示無 埋設標識シート

(第101号施工代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス シングル 水抜穴無	巻					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

(第102号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
計	式					
1m当り						

代 価 表

硬質塩化ビニル管切断

呼び径100mm

(第104号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積み

呼び径100mm

(第105号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
計	式					
1m当り						

代 価 表

ポリエチレン管据付工

50mm

(第108号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
計	式					
1m当り						

代 価 表

ポリエチレン管切断

呼び径50mm

(第110号施工代価表)

1口当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1口当り						

代 価 表

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

50mm

(第111号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
計	式					
1m当り						

代 価 表

防凍工

呼び径 150mm

(第114号施工代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保温工	人					
板金工	人					
ポリスチレンフォーム保温筒 3号 径150*T20mm	m					
ビニル粘着テープ T0.2*W19mm*L20m	m					
農業用ポリエチレンフィルム 0.05*950 100m巻	m					
ステンレス鋼 熱間仕上げステンレス平鋼(SUS304) 厚3×幅25×長4000	k g					
諸雑費(率+まるめ)	%					
計	式					
1m当り						

代 価 表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径200mm

(第140号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種J

(第148号施工代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m					
落ちふた式U形側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝(JIS A 5372) 3種(PU3型) 300C(300×500×2000)	個					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1m当り						

代 価 表

支障木の抜根 機械抜根

幹周:20cm以上30cm未満

(第176号施工代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1本当り						

代 価 表

支障木の抜根 機械抜根

幹周:30cm以上60cm未満

(第178号施工代価表)

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	時間					
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	台					
諸雑費(まるめ)	式					
計	式					
1本当り						

